

表1 要求室に関する床面積の算定係数(公表された標準解答例から導かれる床面積の算定係数)

設計課題	R1(10/13)美術館の分室 (2,000~2,400㎡、3F)		R1(12/8)美術館の分室 (1,800~2,200㎡、3F)		①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	床面積の算定係数 (標準解答例参考)
	標準解答例	①	②	①															
エントランスホール	-	-	-	-															-
事務室	36㎡	30㎡	28㎡	36㎡															25~35㎡
設備スペース	ポンプ室21㎡	ポンプ室14㎡	ポンプ室14㎡	ポンプ室15㎡															15~20㎡
便所・多機能トイレ	-	-	-	-															-
会議室・応接室	18㎡	21㎡	19㎡	20㎡															20㎡
指導員控室	-	-	-	-															10~20㎡
ゴミ室	21㎡	-	-	13㎡															-
荷解き室	25㎡	24㎡	20㎡	23㎡															20~25㎡
カフェ	91㎡	96㎡	58㎡	90㎡															60~100㎡
売店	-	-	-	21㎡															20㎡
展示室	91㎡、92㎡、48㎡	96㎡、100㎡、50㎡	98㎡、98㎡、49㎡	100㎡、100㎡、51㎡															100㎡ or 50㎡
多目的展示室	228㎡	200㎡	204㎡	200㎡															200~230㎡
休憩・ホワイエ	-	-	50㎡	50㎡															50㎡
資料室	51㎡	48㎡	49㎡	50㎡															50㎡
工芸・アトリエ	51㎡、51㎡、28㎡、28㎡	48㎡、48㎡、28㎡、24㎡	49㎡、49㎡、28㎡、28㎡	50㎡、50㎡、25㎡、25㎡															50㎡ or 25㎡
創作室	156㎡	154㎡	125㎡	125㎡															120~160㎡

※表内「-」は、参考解答例に面積「**㎡」の記載がなかったものである(エントランスホール、便所等に㎡記載をしなくてもよいのは、作図時間の割愛へ繋がる)。
 ※R1からは、要求室の床面積指定で「約**何㎡」、「**㎡以上」、「**㎡」、「適宜」と複雑な㎡指定となっており、間違わないようにしないといけない。特に、「**㎡以上」は、R1の合格基準等で「要求されている主要な室等の床面積の不適合」がランクⅢ又はランクⅣに該当する事項で指摘されていることから、十分な注意が必要である。
 ※なお、要求室で「約何㎡」と出題された時は、基本的に±10%以内の㎡数で計画する。「**㎡」と出題された場合は、「**㎡」ぴったりの床面積で計画する。